

Обезьяны Нового света или широконосовые обезьяны



Все высшие приматы делятся на две секции -- широконосые и узконосые обезьяны. Разделение основано на различиях в строении носовой перегородки: у широконосых обезьян она широкая и ноздри смотрят в сторону, а у узконосых узкая, ноздри обращены вниз. Отличаются они и по местам обитания. Все широконосые обезьяны живут в южной Америке и их называют обезьянами Нового Света; узконосые обезьяны живут в Африке и Азии и их называют обезьянами Старого Света.



Широконосная обезьяна



Узконосная обезьяна

В секции широконосых обезьян выделяют три семейства - мелкие игрункообразные, каллимико и крупные капуциновые обезьяны.



Игрунки - самые маленькие обезьяны в мире

Этих очаровательных крошечных обезьян не зря назвали игрунками. Во-первых, они действительно похожи на игрушки - представители самого маленького вида достигают максимум 15 сантиметров в длину. А, во-вторых, они очень подвижны и любят играть в ветках деревьев.

Живут игрунки преимущественно в Центральной и Южной Америке, всего на сегодняшний день насчитывается 40 видов этих очаровательных обезьян.



Самая маленькая из игрунковых - **Карликовая игрунка**. Весит эта кроха 100-150 грамм. Взрослая обезьяна с комфортом может расположиться на ладони человека. Обитают карликовые игрунки в бассейне реки Амазонки, предпочитая бамбуковые и тростниковые заросли, ведут дневной образ жизни. Их основное питание - фрукты и насекомые.



Размеры малышей колеблются в пределах **11 — 15 см**, поэтому в простонародье их еще называют «пальчиковые обезьянки»

Цвет шерстки внешней части животного состоит из смеси серого, буро-золотого и черного цветов, а животик и лапки имеет темно-желтый или оранжевый окрас. Характерными особенностями от других обезьян являются черные кольца на хвосте и особые знаки на мордочке – белые полосы в виде усов и на переносице. Длина хвоста превышает длину тела игрушки и равен 17,2 – 22,9 см. Внешних особенностей между разнополыми животными нет, разве что самки чуть-чуть крупнее.

У Карликовых игрунок очень острые передние зубы и когти, это связано с особенностями их пищевых пристрастий.

На 60 — 80 % рацион миниатюрных обезьянок состоит из сока резинового дерева и винограда.

Они выедают глубокие круглые отверстия и через сутки лакомятся появившимися экссудатами растения (смолами, соком, латексом).

Насекомые составляют другую важную часть рациона питания. Особой популярностью пользуются бабочки, кузнечики, пауки, жуки и муравьи. Карликовые игрушки вылавливают насекомых в кроне листвы в пределах 5 -15 м над землей. Дополняют свой рацион Карликовые игрушки фруктами, бутонами цветов, нектаром.



Встречаются Карликовые игрунки в Перу, Эквадоре, Колумбии, Боливии и Бразилии. Их излюбленными местами обитания являются вечнозеленые леса в долинах рек. Хотя их крошечный вес позволяет добираться им до самых верхних ветвей деревьев, они живут в пределах 20 метров над землей. Так как на верхушках они могут стать легкой добычей для хищных птиц.

Самка рождает один, максимум два раза в год вне зависимости от сезона. Воспитанием малыша занимается не только мать, а вся стая. Оптимальное число нянек для одного детеныша – 5 особей. Большую часть времени отец, чередуясь с остальными воспитателями, носят его на спинах для защиты от хищников.

В обязанности самки входит исключительно грудное вскармливание и восстановление собственных сил.

Младенцы рождаются с шерсткой не такой, как у родителей. На туловище она лимонно-желтая с черной отметиной на внешней стороне, а голова – темно-серая с желтой опушкой вокруг ушей.

Спустя месяц происходит полная линька и появляется постоянный взрослая шубка.



Интересные факты о Карликовых игрунках:

- Карликовая игрунка является еще и одним из самых миниатюрных приматов, опережает ее только Мышиный лемур мадам Берты с Мадагаскара.
- Эта кроха способна прыгать до 5 м в длину
- Голова зверька способна поворачиваться на 180 градусов.
- Традиционно у Карликовых игрунок рождается двойня, один детеныш встречается в 16% случаев, а частота появления тройни – 8%.
- Выживаемость детенышей миниатюрных обезьян составляет всего 67%.
- При общении они способны воспроизводить высокочастотные звуки, которые не улавливает ухо человека.
- Карликовых игрунок лучше не содержать в домашних условиях. Тоскуя за своей стаей они могут умереть от депрессии.
- Миниатюрные обезьянки способны удерживать свой вес лишь кончиками острых и длинных когтей.



Мармозетка Гельди

Эта малышка чуть больше, чем карликовая игрушка. Длина ее тела составляет 20-23 сантиметра, хвост чуть длиннее. Живут мармозетки в Южной Америке, их можно встретить (если очень повезёт) в Бразилии, Боливии, Перу, Колумбии и Эквадоре. Численность мармозеток очень невелика, популяция находится под угрозой исчезновения.



Мармазетка Гельди или Каллимико гельдиевая – редкая, малоизвестная обезьянка, особенности жизни которой изучены плохо.

Живут каллимико рядом с рекой Амазонкой, в дождевых лесах. Их домом являются густые кроны деревьев. Передвигаются они и кричат, как мармозетки и тамарины.

Каллимико гельдиевая была описана в 1904 году, но после этого мало что удалось узнать о биологии, повадках и экологических особенностях вида. На сегодняшний день даже точно не определен ареал этих обезьян. Немногие экземпляры были отловлены в западной Бразилии и восточном Перу. В этих местах обезьяны живут группами – по 20-30 особей.

Поймать подвижных и смысленых каллимико очень сложно.

К сожалению, в последние годы веселые и живые каллимико стали пользоваться большой популярностью в качестве домашних питомцев. Это стало иметь печальные последствия, так как было выловлено много обезьян, которые попадая в новые условия, по большей части погибают.

Чтобы сохранить мармазеток, необходимо создать согласованный закон, согласно которому будет запрещен вывоз этих животных и ввоз их в другие страны. Наряду с этим необходимо изучить экологию каллимико, чтобы имелась возможность оценить нынешнее состояние вида и определить меры по защите этих обезьян.



Обыкновенная Игрунка

Несмотря на название, выглядит эта обезьянка вовсе не обыкновенно. Пышные пучки белой шерсти над ушами придают ей вид комичный и необычный. Местные жители дали ей название "**уистити**". Обитает Обыкновенная Игрунка, как и остальные представители игрунковых, во влажных амазонских лесах, держась большими стаями-семьями. Весит эта обезьянка всего 230-250 грамм.



Игрунка обыкновенная, которую еще называют белоухая мармозетка или уистити – это обитатель Бразилии. В выборе мест проживания они очень неприхотливы. Им подходят как лесные массивы, расположенные в саванне, так и береговой, и удаленный от моря лес. Приматы весьма эмоциональны и ярко выражают свои чувства. Для них особое значение имеют разные виды коммуникационного поведения.

На большом пальце задней конечности когтеобразный ноготь, помогающий ловко передвигаться по деревьям. Кроме того, они обладают острыми резцами, благодаря которым способны делать отверстия в стволах деревьев. При передвижении используют четыре конечности, часто совершают прыжки с одного дерева на другое.



Мармозетки живут стаями (группами), в которых насчитывается до 15 особей, занимают территорию от 0,7 до 6 га. Между собой общаются мимикой, щебечущими звуками, а также положением тела. Особой заботой и любовью окружают подрастающее поколение. В стае очень интересная иерархия:

Вожак или взрослый самец господствует только над половозрелыми самцами. Молодняк и взрослых женских особей он не замечает.

Альфа-самка ведет себя аналогичным образом.

Свою территорию метят секретом, выделяющимся из специальных желез. После наступления половой зрелости у молодняка, родители, т. е. вожак и альфа-самка, изгоняют их из стаи.

Своими повадками игрунка обыкновенная (белоухая) напоминает белку. Приматы спокойны, не проявляют агрессии. Однако, если мармозетки слишком напуганы, то их визг слышен очень далеко. Вожак способен принимать устрашающий вид не только перед появлением противника, но и для утверждения своей власти. В спокойной обстановке их щебетание еле слышно, а звуки чем-то схожи с чириканьем птиц. Спят в дуплах деревьев или гуще лиан.



Любимое занятие игрунки обыкновенной – уход за своей шерстью. Этому процессу, как и поиску пищи, они посвящают половину дня. Другое время они просто нежатся на солнце. Обезьянки, вытянувшись, способны около тридцати минут находиться без движения. В естественных условиях у приматов много врагов, среди которых совы, древесные змеи.

Женские особи в возрасте двух лет выбирают себе партнера, которых может быть несколько. Беременность длится в среднем 145 дней, рождается зачастую два детеныша. В редких случаях три. Самка способна рожать дважды в год.

Забота о малышах считается обязанностью стаи, поэтому у одного новорожденного бывает до пяти нянек. Воспитанием занимается в основном самец, а самка кормит потомство и восстанавливает свои силы. Вес новорожденного составляет около 25 граммов. Две недели после появления на свет игрунки обыкновенные висят у мамы на животе, далее перебираются на спину к отцу, а также их начинают носить все члены стаи. К третьему месяцу детеныши начинают самостоятельно ходить.

Грудное вскармливание прекращается в шесть месяцев, а с двенадцати начинается половое созревание, которое длится до двух лет. К восемнадцати месяцам потомство становится полностью самостоятельным.



Среди любопытных фактов:

- Возрастные изменения, происходящие в мозге, а также его строение, близки к аналогичным процессам в человеческом мозге. Это послужило поводом использовать их для исследований неврологических патологий, в том числе болезни Альцгеймера и Паркинсона.
- В стаях поддерживается определенный порядок.
- Вожак и альфа-самка подают своеобразные сигналы, выражая свое недовольство, например, поднимают шерсть дыбом, выгибают дугой спину и т. п.
- Доминирующая особь при встрече с молодняком поворачивается к ней задом и поднимает кверху хвост. Такой жест означает сигнал угрозы. А у других приматов – это смирение и подчинение.

Продолжительность жизни игрунки обыкновенной от 10 до 12 лет. Имеются данные, что в неволе один примат прожил до 18,5 лет. Следует отметить, что учеными зафиксирована высокая смертность среди потомства. Из ста родившихся малышей, выживает шестьдесят семь. В естественных условиях такая ситуация опасна исчезновением популяции.



Черноухая Игрунка

Черноухая игрунка очень похожа на Обыкновенную, но пучки шерсти над ушами у неё черного цвета, а не белого. Большая часть популяции Черноухих Игрунок приходится на Бразилию. Эти обезьянки любят селиться вблизи человеческих поселений и нередко совершают набеги на плантации.

Длина тела этих обезьянок колеблется от 18 до 30 см, длина хвоста – от 17 до 40 см, вес варьирует от 300 до 450 г.

Черноухие игрушки ведут дневной и древесный образ жизни. Спят в кронах деревьев, прикрыв голову своим хвостом. Это осторожные и пугливые обезьянки. По лесу передвигаются на четырех конечностях, могут перескакивать с ветки на ветку.

В светлое время суток игрушки в постоянном движении. Зрение, слух и обоняние отлично развиты. Черноухие игрушки живут семейными группами по 4-15 особей. Группа состоит из размножающейся пары и подчиненных животных. О потомстве заботятся как родители, так и остальные члены группы.




Игрунка Жоффруа

Эта обезьяна сразу привлекает к себе внимание благодаря контрастной окраске. Это дневные животные, предпочитающие селиться на деревьях. Как правило, они держатся стаями по 8-10 особей. Живут эти игрушки в Бразилии. Ареал обитания Игрунки Жоффруа очень невелик и продолжает сокращаться из-за вырубания лесов под сельхозугодья. Тем не менее, количество этих обезьянок в последние годы не уменьшается.

Как и остальные игрушки, эти обезьянки обладают резцами, способными прогрызть кору деревьев в поисках съедобных соков. Длина тела игрушки Жоффруа около 20 см, длина ее хвоста - почти 30 см, вес самцов от 230 до 250 г, самок - в среднем 190 г. Зоологи наблюдали, что игрушки Жоффруа часто следуют за отрядами бродячих муравьев и ловят спугнутых ими насекомых.

Игрунки Жоффруа всеядны, в их рационе присутствуют фрукты, насекомые и древесные соки. Дополнением к рациону служат цветы, нектар, лягушки, улитки, ящерицы и пауки.



Золотистая Львиная Игрунка

У этой красавицы есть и другие названия - Золотистый Львиный Тамарин, Золотистая Игрунка, Розалия. Из-за незаконного вылова для продажи любителям экзотики и сокращения площади лесов численность Золотистой Игрунки стремительно сокращается. Сегодня в природе насчитывается примерно 3500 особей этого вида. Правительство Бразилии взяло на себя ответственность за сохранение Золотистой Игрунки, так что даже живущие в зоопарках других стран обезьянки считаются собственностью Бразильского государства.



Данный примат является самым крупным представителем игрунок. Длина тела около 20-25 см. Хвост длинный, около 32-37 см., с шерстью, которая значительно короче шерсти у головы.

Свое название золотистый львиный тамарин получил из-за очевидного сходства со львом. Рядом с головой у тамарина что то на подобии пышной золотистой гривы, которая по блеску очень похожа на золото.

Золотистые львиные тамарины активны от 9 до 12 часов в течение дня, оставляя свои гнездовья вскоре после восхода солнца, и перебираются в новое ночное логово незадолго до наступления темноты. Для ночлега они выбирают места, расположенные на высоте от 11 до 15 м от земли, но, как правило, не спят в одном и том же месте несколько ночей подряд. Часто меняя свои спальные гнезда, группа минимизирует оставляемый запах, снижая вероятность обнаружения хищниками.

Золотистые тамарины имеют разнообразный рацион, состоящий из фруктов, цветов, нектара, птичьих яиц, насекомых и небольших позвоночных.

Насекомые составляют до 10-15% рациона. Большая часть растительной пищи состоит из небольших, сладких, мясистых плодов. Во время сезона дождей, в основном едят



фрукты, однако во время сухого сезона, они потребляют больше других продуктов, таких как нектар и смола.

Тамарины делятся пищей с другими членами семьи, так же имеет место и обмен продуктами питания.



Чёрная Львиная Игрунка

Территория, на которой она обитает, предельно мала, это эндемик (уникальный житель) одного-единственного бразильского штата, Сан-Пауло. Считается, что в природе осталось не больше тысячи этих обезьянок. Некоторое время Черные Львиные Игрунки вообще считались вымершими. Несмотря на все принятые меры, численность популяции снижается. Не последнюю роль играют в этом браконьеры, отлавливающие Игрунок по заказу любителей экзотики.



Серебристая Игрунка

Это обезьяна с серебристо-белой шерстью и тёмным хвостом. Еще один отличительный признак - большие безволосые уши. Вес взрослого животного - 300-400 грамм. Обитают эти Игрунки только в Бразилии, на очень небольшой территории. Численность популяции крайне невелика. Держатся они большими стадами на верхушках деревьев, но не в листве, а на крупных ветках. Рацион серебристых мармозеток состоит в основном из сока деревьев, насекомых, камеди, фруктов, цветов и листьев. Иногда они могут поймать и съесть мелкое позвоночное.



Усатый Тamarin

Эти обезьяны обитают в Перу и Бразилии. Их характерная отличительная особенность - напоминающее усы пятно белоснежной шерсти возле носа, из-за которых они и получили свое название. Тамарины живут семейными группами по несколько особей. Иногда они объединяются в общую группу с другими игрунковыми обезьянами - буроголовыми тамаринами, с которыми прекрасно ладят. Численность их невелика, но ситуация всё же не считается критической.



Императорский Тамарин

Один из наиболее эффектных видов игрунковых обезьян. Своё название получил в честь германского кайзера Вильгельма второго (тот тоже был усат). Живут Императорские Тамарины в Бразилии, Перу и на севере Боливии. Держатся они небольшими семейными стаями, в которых процветает строгий матриархат. Самцам отводится роль добытчика пищи и переносчика потомства. Из-за своей яркой внешности Императорские Тамарины пользуются большим спросом у любителей экзотики а, значит, и у браконьеров. Состояние популяции оценивается биологами как "угрожающее".



Благодаря своим миниатюрным размерам – длина их тела составляет примерно 25 сантиметров – они с легкостью перебираются с ветки на ветку и могут взобраться на самые макушки деревьев, где их ожидает множество лакомых насекомых и плодов. Веса у них, естественно, тоже немного: масса тела взрослой особи составляет 250-300 грамм. Правда, хвост у них немаленький и частенько превышает длину тела своего обладателя.



Шерстка, покрывающая тело, имеет ничем непримечательную однотонную коричневую или темную окраску. На голове красуются не только шикарные усы, но и небольшое подобие «короны» (не даром же императорскими призывали). В отличие от остальных приматов, на лапках у тамаринов располагаются не ногти, а острые и длинные когти, которые помогают им цепляться за ветки.

Как и все небольшие обезьянки, питаются эти «императоры животного мира» фруктами, различными растениями, молодыми побегами, почками и цветками. Но кроме растительной пищи в их рационе питания присутствует и белковая пища – мелкие насекомые, ящерицы, лягушки. Не побрезгуют даже птичьими яйцами, найденными на верхушках деревьев. Периодически в стае устраиваются «парикмахерские» дни, когда обезьянки помогают друг другу подкорачивать усы. Этот процесс выполняет важную коммуникативную роль в стае. Детеныш(и) рождаются совсем крошечными – весом в 35 грамм – и совершенно беспомощными, но даже они уже имеют белую бородку.

Продолжительность жизни этих обезьянок составляет около 10-15 лет. Немало для таких крох.



Эдипов Тамарин

Эдипов Тамарин обитает только в Колумбии, причем исключительно на северо-западе страны. Размеры Эдипова Тамарина, как и всех игрунковых, невелики (он весит от 300 до 450 грамм), тем не менее еще не так давно местные жители охотились на него ради мяса. Сейчас такая охота полностью прекращена, тем не менее, вид всё еще находится под угрозой исчезновения как из-за вырубания амазонских влажных лесов, так и стараниями браконьеров, отлавливающих этих очаровательных обезьянок на продажу.

Длина тела эдипова тамарина 21 - 26 см., хвост длиной от 33 до 41 см.

Окраска шерсти на спине и плечах коричневого цвета, брюхо и конечности белёсо-жёлтого цвета.

Как и у всех игрунковых, у эдипова тамарина на пальцах рук и ног (за исключением большого пальца) вместо ногтей когти. Длинный хвост рыжий у основания, чёрный на конце.

Отличительный признак вида - это длинные, белые волосы, свисающие с головы до плеч.

